

# EBS 100 B BERNARDO METALLBANDSÄGE FÜR DEN MOBILEN EINSATZ



## Die elektronisch geregelte Bandsägegeschwindigkeit macht die Maschine für viele Materialien einsetzbar.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Schnittbereich rund 90°</b>           | 100 mm              |
| <b>Schnittbereich flach 90°</b>          | 100 x 100 mm        |
| <b>Schnittbereich rund 45°</b>           | 60 mm               |
| <b>Schnittbereich flach 45°</b>          | 55 x 60 mm          |
| <b>Sägebandabmessung</b>                 | 1140 x 13 x 0,65 mm |
| <b>Schnittgeschwindigkeit, stufenlos</b> | 20 - 70 m/min       |
| <b>Motorleistung</b>                     | 1,5 kW              |
| <b>Spannung</b>                          | 230 V               |
| <b>Maschinenabmessung (L x T x H)</b>    | 550 x 340 x 400 mm  |
| <b>Gewicht ca.</b>                       | 20 kg               |

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, NE-Materialien, Holz
- Optimal für den Baustelleneinsatz und Montagearbeiten
- Geringes Eigengewicht, daher leicht transportierbar
- Stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit von 20 - 70 m/min
- Maschinenkörper und Sägebügel aus hochwertigem Aludruckguss
- Durchzugsstarker Motor, auch bei Dauerbelastung
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch hochwertiges Alu-Antriebsrad
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung
- Einstellbarer Werkstückanschlag für Serienarbeiten

---

### Lieferbares Sonderzubehör:

Sägeband HSS 1140 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ (Art.Nr.:47-1000)

Sägeband HSS 1140 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ (Art.Nr.:47-1001)

Sägeband BiFlex 1140 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ (Art.Nr.:47-1002P)

Sägeband BiFlex 1140 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ (Art.Nr.:47-1004)



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG  
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria  
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276  
e-mail: [info@tairi-tools.at](mailto:info@tairi-tools.at)  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**