

# DIE IDEALE KOMBINATION AUS LEISTUNG UND KOMFORT IN IHRER HAND

## Mit weniger Gewicht mehr leisten.

Die Familie der Druckluft-Mini-Werkzeuge von Ingersoll Rand ergänzt auf ideale Weise das bestehende Sortiment von großen Werkzeugen für die Kfz-Instandhaltung und Reparatur und bietet Ihnen eine Komplettlösung für alle anfallenden großen und kleinen Arbeiten. Ob Sie nun auf engem Raum arbeiten oder mit filigraner Endbearbeitung befasst sind, unsere Mini-Tools bieten in kleinerer, handlicher Größe die gewünschte Leistung, Flexibilität und Haltbarkeit.



## Gemeinsame Merkmale und Vorteile der Mini-Werkzeuge:

- ▶ Verbundgehäuse mit ergonomischem texturierten Griff gewährleistet Benutzerkomfort und eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Fette und andere Chemikalien sowie extreme Temperaturen
- ▶ Die leichte, ausgewogene Bauweise mit Pistolengriff und der über Daumendruck aktivierbare Schalter ermöglichen Einhandbedienung
- ▶ Optimale Kontrolle durch variable Drehzahleinstellung
- ▶ Jedes Kit umfasst ein komplettes Zubehörpaket



## Mini Schlagschrauber 1/4" - 2101XPA Mini Schlagschrauber 1/4" - 2101XPA-QC

- Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein maximales Drehmoment von 75 Nm – dort, wo Sie es am meisten benötigen
- Der schlagkräftige Fünf-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau
- Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Einhandbedienung
- Schnellwechselfutter macht den Austausch von Aufsätzen einfach und bequem

### Mini Schlagschrauber 1/4" Kit - 2101KA

- Einschließlich 2101XPA
- Einschließlich 10-teiligem Steckschlüsselsatz 1/4"



## Mini Schlagschrauber 3/8" - 2102XPA



- Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein maximales Drehmoment von 75 Nm – dort, wo Sie es am meisten benötigen
- Der schlagkräftige Fünf-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau
- Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Einhandbedienung
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, für die herkömmliche Werkzeuge nicht geeignet sind



	Bestell-Nr.	Antriebsgröße	Drehmoment Nm	Freie Drehzahl 1/min	Schlagzahl/min	empf. Schlüsselweite	Nettogewicht kg	Gesamtlänge mm	Luftverbrauch l/min	Vibrationsniveau <sup>1</sup> / Unsicherheit (K) m/s <sup>2</sup>	Geräuschpegel dB(A)
Druckluft-Schlagschrauber											
2101XPA	47520745001	1/4"	75	14.500	3.650	M5	0,7	175	282	3,0-1,0 m/s <sup>2</sup>	84,8
2101KA	47520766001	1/4"	75	14.500	3.650	M5	1,9	175	282	3,0-1,0 m/s <sup>2</sup>	84,8
2101XPA-QC	47520746001	1/4"	75	14.500	3.650	M5	0,7	183	282	3,0-1,0 m/s <sup>2</sup>	84,8
2102XPA	47520747001	3/8"	75	14.500	3.650	M5	0,7	173	282	3,0-1,0 m/s <sup>2</sup>	84,8

(1) ISO28927 – 3-Achsen-Messung: Vibrationsintensität/Messunsicherheit.

(2) ISO15744) Leistung bei 90 PSI (6,2 bar). Lufteinlass NPTF 1/4" (6 mm). Min. Schlauchgröße 3/8" (10 mm).



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG  
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria  
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276  
e-mail: [info@tairi-tools.at](mailto:info@tairi-tools.at)  
[www.tairi-tools.at](http://www.tairi-tools.at)**