

325XC4A

Geradeschleifmaschine



Spezifikationen

Artikelnr.	325XC4A
Spannzangendrm.	1/4" / 6 mm
KW	0,3
Drehzahl	25000 U/min-1
Luftzufuhr	1/4"
Minimum Schlauchweite	3/8" / 10 mm

ØLuftverbrauch	3,8 L/s
Luftverbrauch Vollauss-las-tung	15,6 L/s
dB (A)	89,6
Vibration	<2,5 m/s
Gewicht	0,62 kg
Länge	244 mm

325XC4A

Accessories




DG110-700-G2
03641743
Erickson collet, 1/8" (3,2 mm)




04261053
Erickson collet, 6 mm



DG110-700-G4
03641602
Erickson collet, 1/4" (6.35 mm)



RG1-26
80227200
Collet body wrench



301-69
04552683
Collet nut wrench



LG1-K284
80152119
Piped-away exhaust kit



33104-45
92938760
Hose whip, 1/4" NPT, 6 mm inside diameter, 45 cm (1.5 ft)



IB6NMC2
88103015
IBN/IBS Series nipple, 1/4" male thread, 6 mm bore (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2
88104070
7N7/7S7 Series nipple, 1/4" male thread, 7.2 mm bore (EURO 7.2 - 7.4)



Quick Release Couplings
For the complete range, see our accessory catalogue.



Filters, regulators, lubricators
For the complete range, see our accessory catalogue.



67-LBK1
04637344
Lubricant kit for angle head tools




10Z4
03875671
Oil, Class 1, no. 10, 0.12 L



67-4T
04637336
Grease for high-speed angle heads



**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**