

Drehmomentmessgerät TruCheck 0,1-25

Für eine einfache, kosteneffiziente Prüfung von Drehmoment-Schraubendrehern und Drehmomentschlüsseln

- Ermöglicht die Überwachung der Werkzeugleistung und des optimalen Zustands der Werkzeuge
- Zwei Ausführungen: TruCheck™ und TruCheck™ Plus
- Die Basisversion verfügt über keine einstellbaren Optionen. Ideal für nicht-professionelle Anwender
- TruCheck™ Plus ermöglicht die Auswahl von Drehmomenteinheiten und Betriebsarten für Click- und messende Drehmomentschlüssel.
- Mit der "Plus"-Ausführung können Zielwerte und Toleranzen eingestellt werden.
- Mit rückverfolgbarem Kalibrierungszertifikat



TruCheck™ Plus 25



TruCheck™ Plus 3 & 10

4	TRUCHECK 'M
43253*	TruCheck™ 0,1 - 3,0 N·m
43250*	TruCheck™ Plus 0,1 - 3,0 N·r
43254*	TruCheck™ I - I0 N·m
43251*	TruCheck™ Plus I - 10 N·m
43255 ⁺	TruCheck™ I - 25 N·m
43252 ⁺	TruCheck™ Plus I - 25 N·m

- * 43250, 43251, 43253 und 43254 werden mit ¼"-Außen-Sechskant plus ¼"-Innen-Sechskant auf Innen-Vierkantantrieb geliefert
- $^+$ 43252 und 43255 werden mit ¼"-Innensechskant auf ¼"-Innen-Antriebsvierkant und ¼"-Innen-Sechskant auf %" Innen-Antriebsvierkant 43252 und 43255 geliefert.

HINWEIS: Die UKAS-akkreditierte Kalibrierung reicht von 2% bis 100 % der Vollskala bei 43253 und 43250 und von 10 % bis 100 % bei 43254 und 43257 und von 4 % bis 100 % der Vollskala bei 43255 und 43252.



ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN! BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:

www.tairi-tools.at







Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör

Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276

e-mail: info@tairi-tools.at

www.tairi-tools.at