

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeug

- Hohe Blaskraft
- Einstellbare Durchflussregulierung
- Ergonomisch geformter Griff

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA-Sicherheitsstandards bei Gegendruck und geht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus.




Einstellbare Düse

Art. Nr.	Anschluss	Gewicht	Durchfluss (Druckluft) Min.-Max.	Durchfluss (Flüssigkeit) Min.-Max.	Geräuschpegel
11 210 0400	320 Nippel	191 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB
11 210 0430	Nippel f. Flüssigkeit	210 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB
11 210 0450	Adapter 1/4"	205 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB
11 210 0452	G 1/4" Messing	191 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	
11 210 0455	G 1/2" Messing	191 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB



Gerades Rohr 90 mm

Art. Nr.	Anschluss	Gewicht	Durchfluss (Druckluft) Min.-Max.
11 210 0100	320 Nippel	146 g	150 - 1100 l/min
11 210 0150	NPT 1/4"	158 g	150 - 1100 l/min
11 210 0152	G 1/4" Messing	165 g	150 - 1100 l/min
11 210 0155	G 1/2" Innengewinde	165 g	150 - 1100 l/min




Star-Tip Rohr 90 mm

Art. Nr.	Anschluss	Gewicht	Durchluss (Druckluft) Min.-Max.
11 210 3100	320 Nippel	148 g	100 - 700 l/min
11 210 3150	NPT 1/4"	160 g	100 - 700 l/min
11 210 3152	G 1/4" Messing	168 g	100 - 700 l/min




Einstellbarer Flüssigkeitsstrahl

Art. Nr.	Anschluss	Gewicht	Durchluss (Flüssigkeit) Min.-Max.
11 210 0340	417 Nippel, Messing	135 g	3,5 - 15 l/min
11 210 0352	G 1/4" Messing	150 g	3,5 - 15 l/min
11 210 0355	G 1/2" Messing	172 g	3,5 - 15 l/min



Thekenaufsteller mit acht Werkzeugen

Art. Nr.	Anschluss	Gewicht	Durchluss (Druckluft) Min.-Max.	Durchfluss (Flüssigkeit) Min.-Max.	Geräuschpegel
11 210 9980	320 Nippel	1700 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB
11 210 9981	Adapter 1/4"	1800 g	200 - 1200 l/min	5 - 25 l/min	79 - 101 dB





**ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN!
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:
www.tairi-tools.at**



**Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG
Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör**

**Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276
e-mail: info@tairi-tools.at
www.tairi-tools.at**