

Mini-Poliermaschine 3129XPA



MERKMALE:

- Ideal für das Hochglanzpolieren von Lack-, Metall- und Kunststoffoberflächen
- Mit einer freien Drehzahl von 6.400 1/min erbringt er dieselbe Leistung wie Poliermaschinen doppelter Größe
- Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet
- Einschließlich 3" (75 mm) Stützteller mit Klettverschluss

Mini-Poliermaschine 3129KA - Kit

- Einschließlich 3129XPA
- Einschließlich vier Stützteller mit Klettverschluss und Schaumstoffen



	Bestell-Nr.	Stütztellergröße in/mm	Freie Drehzahl 1/min	Nennleis- tung kW	Nettoge- wicht kg	Gesamt- länge mm	Luft- Verbrauch I/min	Vibrationsniveau1/ Unsicherheit (K) s²	Geräuschpegel2 m/ dB(A)
Druckluft-Poliermaschine									
3129XPA	47520771001	3" (75 mm)	6.400	0,22	0,6	155	561	2,7-0,7 m/s ²	81,5
3129KA	47520750001	3" (75 mm)	6.400	0,22	1,5	155	561	2,7-0,7 m/s ²	81,5

⁽¹⁾ ISO28927 – 3-Achsen-Messung: Vibrationsintensität/Messunsicherheit.

⁽²⁾ ISO15744) Leistung bei 90 PSI (6,2 bar) Lufteinlass NPTF 1/4" (6 mm). Min. Schlauchgröße 3/8" (10 mm).



ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN! BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:

www.tairi-tools.at







Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör

Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276

e-mail: info@tairi-tools.at

www.tairi-tools.at