

STIFTSCHLEIFER



RRI-3425 (L/EL)

Merkmale:

- Die kompakte Spannzange mit Mutter ist entworfen worden für industrielles Arbeiten an schwierig zugänglichen Stellen.
- · Aufnahme von 6mm und 3mm Stiften.
- Lieferbar in drei unterschiedlichen Baulängen.
- Die Abluft wird von der Maschine durch einen Schlauch mit Geräuschdämpfer abgeführt.
- Das Motorgehäuse mit Gummischicht isoliert gegen Kälte und Vibrationen.
- Die Schleifer sind versehen mit Sicherheitsschalter.



Тур	Produkt	Schleif- körper/band mm	Drehzahl min ⁻¹	Leistung kW	Spann- zange mm	Luft- verbrauch mm	Gewicht kg	Anschluss- gewinde	Schlauch- Ø mm	Vibration m/s ²	Geräusch- pegel dB(A)
RRI-3425	RRI	35	25.000	0,50	3 / 6	12,3	0,8	PT 1/4"	10	2	80,2
RRI-3425L	RRI	35	20.000	0,50	3 / 6	12,3	0,8	PT 1/4"	10	2,5	80,2
RRI-3425EL	RRI	35	20.000	0,50	3 / 6	12,3	0,95	PT 1/4"	10	2,5	80,6



ES GIBT NOCH MEHR ZU ENTDECKEN! BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE:

www.tairi-tools.at







Tairi-Tools Maschinen- und Handels KG Druckluftwerkzeuge und Druckluftzubehör

Paschinggasse 8/4/B1, 1170 Wien, Austria Tel: +43 (0) 664 851 8800, Fax: +43 (0) 1 957 0276

e-mail: info@tairi-tools.at

www.tairi-tools.at